



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
Территориальный отдел в городе Югорске и Советском районе

**ПРЕДПИСАНИЕ № 19**

г. ЮГОРСК  
ул. Никольская, 9  
тел. факс №7-39-07

от «21» марта 2019 г.

**об устранении административных правонарушений  
к Акту проверки № 57 от 21.03.2019 г.**

Должностное лицо начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре в городе Югорске и Советском районе

*Злобин Валерий Викторович*

Фамилия, имя, отчество

Рассмотрев материалы: *Акт проверки № 57 от 21.03.2019 г.*

Наименование предприятия (ПБОЮЛ): *Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический» (МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа п. Коммунистический»).*

Юридический адрес: *628256, ул. Лесная, д. 17 а, п. Коммунистический, Советский район,  
ХМАО-Югра, Тюменская область, Российская Федерация.*

ОГРН *1028601846800*, дата регистрации: *11.12.1992 г.*

ИНН *8615007421*, телефоны (*34675*) *4-62-24, 4-63-78 (учительская), 4-61-63 (бухгалтерия)*

Директор *Фалина Светлана Александровна*

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:

*628256, ул. Лесная, д. 17 а, п. Коммунистический, Советский район, ХМАО-Югра,  
Тюменская область, Российская Федерация.*

**УСТАНОВИЛ,**

что на указанном предприятии (ИП) допущены нарушения обязательных требований,  
качества и безопасности товаров, работ, услуг, а также следующие административные  
правонарушения:

1. Гардероб для учащихся не оснащен ячейками (шкафчиками) для обуви, обувь хранится на вешалках в пакетах (фото прилагается), что не отвечает требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. При обследовании технического состояния вентиляции не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что не отвечает требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г.
3. Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков на этажах школы (3 шт.) не предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи (фото прилагаются), что является нарушением п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего



профессионального образования», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

- 19 4. В помещениях для индивидуальных и групповых занятий учащихся используется мягкая мебель (диваны, кресла) без съемных чехлов (не менее двух) - фото прилагаются, что является нарушением п. 5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
5. В кабинетах №№ 200, 203 раковины установлены без учета роста-возрастных особенностей обучающихся, на высоте 0,80 и 0,55 м от пола до борта раковины (фото прилагаются), что не отвечает требованиям п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 20 6. Туалет для мальчиков на 3 этаже не оборудованы кабинетами с дверями, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 19 7. Унитазы в туалетах при раздевальных спортивных залов не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, одноразовые сиденья на унитаз не используются (фото прилагаются), что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 21 8. Стены в кабинетах №№ 204, 207, 208, 214, 313, медицинском кабинете оклеены обоями и покрашены водоэмульсионной краской (фото прилагаются), что не позволяет качественно проводить ежедневную и генеральную уборки, а так же противоэпидемические мероприятия с целью предупреждения распространения инфекции при неблагоприятной эпидемиологической обстановке, является нарушением пп. 4.28, 2.3, 12.5, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 21 9. Полы в кабинетах №№ 203, 304, 214, 207, 300, 310 с нарушением целостности, видны щели, дефекты и механические повреждения (фото прилагаются), что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 21 10. Полы и стены раздевальных спортивных залов выполнены керамической плиткой, которая местами выщерблена, отсутствует, целостность дверных блоков нарушена (фото прилагаются), что является нарушением пп. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 20 11. Двери на лестничных клетках этажей с нарушением целостности покрытия, деформированы, с механическими повреждениями, частично места повреждений закрыты фанерой, что не позволяет качественно проводить ежедневную и генеральную уборки, а так же противоэпидемические мероприятия с целью предупреждения распространения инфекции при неблагоприятной эпидемиологической обстановке, является нарушением пп. 12.3, 12.5, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.



12. Светопроемы в столярной и слесарной учебной мастерской не оборудованы регулируруемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) - фото прилагается, что не отвечает требованиям п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
19. 13. Отсутствуют дупа и частые гребни для осмотра волосистой части головы и одежды детей с целью выявления педикулеза, а так же 70 % раствор спирта для протирания гребня после каждого осмотра, что является нарушением пп. 11.5, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
19. 14. В кабинете № 200 проходят занятия 3 класса. Количество учащихся 23 ребенка, площадь кабинета 50,8 м<sup>2</sup>, площадь на одного обучающегося 2,2 м<sup>2</sup> (менее 2,5 м<sup>2</sup>), что не соответствует требованиям пп. 4.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
19. 15. В кабинете № 200 за 1-й партой 1-го ряда с маркировкой фиолетового цвета обучаются Остапчук Илья ростом 1310 мм и Сафронова Екатерина ростом 1310 мм, маркировка мебели не соответствует росту детей (должна быть желтая). За 1-ой партой 3-го ряда с маркировкой фиолетового цвета обучается Ильин Илья ростом 1320 мм, маркировка мебели не соответствует росту ребенка (должна быть желтая), что является нарушением пп. 5.3, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
19. 16. В кабинете № 300 за 1-ой партой 1-го ряда с маркировкой зеленого цвета обучаются Овчинникова Виктория ростом 1520 мм и Чащина Дивора ростом 1460 мм, маркировка мебели не соответствует росту детей (должна быть красная). За 3-й партой 3-го ряда с маркировкой голубого цвета обучается Мальцев Савелий ростом 1410 мм, маркировка мебели не соответствует росту ребенка (должна быть желтая). За 3-й партой 2-го ряда с маркировкой голубого цвета обучается Охлопков Максим ростом 1490 мм, маркировка мебели не соответствует росту ребенка (должна быть красная), что является нарушением пп. 5.3, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
19. 17. В кабинете № 208 ученические парты не регулируются по высоте. За 2-ой партой 1-го ряда с маркировкой зеленого цвета обучается Соловьев Александр ростом 1540 мм, маркировка мебели не соответствует росту ребенка (должна быть красная). За 3-й партой 3-го ряда с маркировкой зеленого цвета обучается Рупасов Иван ростом 1540 мм, маркировка мебели не соответствует росту ребенка (должна быть красная), что является нарушением пп. 5.3, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
19. 18. В кабинете № 310 не регулируются по высоте. За 4-й партой 3-го ряда с маркировкой голубого цвета обучаются Зинковская Татьяна ростом 1690 мм и Мужикова Анастасия ростом 1650 мм, маркировка мебели не соответствует росту подростков (должна быть зеленая). За 2-й партой 2-ого ряда с маркировкой голубого цвета обучается Лимонова Анна ростом 1670 мм, маркировка мебели не соответствует росту подростка (должна быть зеленая). За 3-й партой 1-го ряда с маркировкой голубого цвета обучаются Ворончихина Виктория ростом 1610 мм и Быкова Виктория ростом



1690 мм, маркировка мебели не соответствует росту подростков (должна быть зеленой), что является нарушением пп. 5.3, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.

19. При составлении расписания уроков для учащихся начального общего образования не учтена шкала трудности предметов, так наиболее трудные предметы (математика) в расписании уроков включены 4-м уроком: 2 класс в среду, 4 класс во вторник, что является нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
19. При составлении расписания уроков для учащихся основного общего и среднего общего образования не учтена шкала трудности предметов, так наиболее трудные предметы в расписании уроков включены 1-м и 5-м уроками: 5 класс - биология 6-м уроком во вторник (I, II полугодия), 8 класс - химия 1-м уроком в среду (I, II полугодия), 9 класс - физика 1-м уроком во вторник и четверг (I полугодие), физика - 5-м уроком в четверг (II полугодие), 10 класс - физика 1-м уроком в понедельник и среду (I, II полугодия), 11 класс - физика 5-м уроком во вторник и среду (I, II полугодия), что является нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
21. В общеобразовательном учреждении имеются помещения гардеробной, холлов, библиотеки, музея, двух спортивных, актового, обеденного залов, 19-ти учебных кабинетов, при этом для обеззараживания воздушной среды предусмотрено 11 передвижных бактерицидных установок «Дезар», что не позволяет в полном объеме осуществлять комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в период подъема заболеваемости в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, является нарушением п. 12.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пп. 2.6, 7.5, 8.3, 9.7 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», ст. 28, ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
19. Отпуск питания обучающимся организовано на 4-ой и 5-ой переменах, продолжительность которых менее 20 минут, что является нарушением п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
21. Объемно-планировочные решения, набор помещений пищеблока не отвечают требованиям санитарного законодательства, отсутствуют цеха: холодный, мучной, цех для обработки яйца, бытовые помещения для персонала (гардероб, комната отдыха), загрузочная-тарная, моечная для тары, гардероб для верхней одежды персонала оборудован за пределами пищеблока на 1-м этаже (вход центральный), шкафы для спецодежды размещены в помещении пищеблока перед входом в туалет, персонал попадает на пищеблок через моечную посуду, что приводит к нарушению поточности технологических процессов, перекресту готовой и сырой продукции, встречного движения учащихся и персонала, что является нарушением пп. 4.1, 4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», пп. 2.3, 2.5, 2.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», пп. 5.1 - 5.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 1 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, ст. 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. **Необходимо разработать проектно-сметную документацию по реконструкции пищеблока, провести реконструкцию.**

- 20 24. В горячем цехе пищеблока, где происходит приготовление холодных блюд и закусок, не предусмотрены устройства для защиты от инсоляции (жалюзи, специальные стекла, отражающие световое излучение), что является нарушением п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 4.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 21 25. В зоне приготовления холодных блюд горячего цеха отсутствует бактерицидная лампа, что предусмотрено требованиями пп. 4.1, 8.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 19 26. В журнале бракеража пищевой продукции и продовольственного сырья отсутствуют записи бракеража по поступившим на пищеблок молоку, хлебу, муке, крупам и бобовым, макаронным изделиям, овощам, фруктам, кондитерским изделиям, маслу сливочному, маслу растительному, что не позволяет оценить эффективность контроля за качеством поступающей на пищеблок продукции, является нарушением п. 14.5, формы 1 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 19 27. В ежедневном рационе питания учащихся отсутствует хлеб ржаной, фрукты на завтрак, включенные в примерное двухнедельное меню, утвержденное директором и согласованное Роспотребнадзором, с каждым приемом пищи, замена на другой продукт не проводится, что является нарушением пп. 6.17, 6.18, 6.22, приложения 6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 19 28. Толкатели для мясорубки, протирочной машины не промаркированы, что является нарушением п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 19 29. 18.03.2019 г. не проведен отбор суточной пробы бутерброда с маслом, что является нарушением п. 14.11, приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.



- 19 30. Отруб тазобедренный б/к из говядины ГОСТ 31797-2012. Юридический адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 121, 122. Изготовитель: ИП Зинченко Наталья Анатольевна, Россия, 620039, г. Екатеринбург, пер. Никольский, д. 1, скл. 33. Хранить при температуре  $-18^{\circ}\text{C}$  не более 6 месяцев. Масса нетто 13,625 кг. Изготовлено и упаковано 14/01/19. Количество 87,321 кг, по цене 388,50 рублей за кг, итого 33924,21 рублей (этикетка, копия товарной накладной № 0Вп00131 от 01.03.2019 г., копия акт возврата от 04.03.2019 г. - прилагаются), поступивший на пищеблок 01.03.2019 г., не соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и не сопровождается документом, удостоверяющим качество и безопасность (ветеринарная экспертиза), что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 7.7 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 21 31. По результатам лабораторного санитарно-химического исследования воды централизованных систем питьевого водоснабжения в горячем цехе пищеблока обнаружено превышение гигиенического норматива по показателям «Железо» в 1,17 раза, «Марганец» - в 2,94 раза (протокол лабораторных исследований № 1267/19 от 06.03.2019 г., чем нарушены требования пп. 8.3, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем горячего водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ст. 19 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 19 32. На пищеблоке, в местах разведения дезинфицирующих средств (помещения для хранения уборочного инвентаря в здании школы) вывешены инструкции по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор» без указания режима разведения (количество таблеток дезинфицирующего средства на объём воды) в соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор» № 24/12. По результат лабораторного санитарно-химического исследования 0,015 % раствора «Део-хлор» в моечной пищеблока установлено, что «Массовая доля активного хлора» превышает гигиенический норматив в 2,67 раз (протокол лабораторных исследований № УК953 от 28.02.2019) - инструкция по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор» № 24/12, что является нарушением п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
- 21 33. По результатам лабораторно-инструментальных исследований физических факторов в общеобразовательном учреждении измеренные параметры микроклимата не соответствуют гигиеническим требованиям по параметру «Относительная влажность, %» - ниже гигиенического норматива, в кабинетах №№ 200, 203, 204, 215, 208, 300, 303, 306, 307 (протокол измерений физических факторов № УК27ф от 27.02.2019 г. прилагается), что является нарушением п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.



**ПРЕДПИСАЛ:**

В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г., Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**УСТРАНИТЬ** выявленные нарушения до «01» ноября 2021 г.

О выполнении предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в городе Югорске и Советском районе по адресу: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Никольская, 9 в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение до «02» ноября 2021 г.

Должностное лицо территориального управления \_\_\_\_\_

подпись

Злобин Валерий Викторович

Фамилия, имя, отчество

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предупрежден:

Жамина Светлана Александровна директор Жамина

(Ф.И.О. должность руководителя, уполномоченного лица, предпринимателя, подпись)

Настоящее предписание получил:

« 21 » марта 2019 г. Жамина С. А. директор Жамина

(Ф.И.О. должность руководителя, уполномоченного лица, предпринимателя, подпись)

Сведения о направлении предписания по почте: \_\_\_\_\_

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по ХМАО- Югре согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного приказом от 16.07.12 № 764;
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).